

HUIDTHERAPIE NA KANKER

Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die uw leven fors overhoop kan gooien.

Gedurende de behandeling in het ziekenhuis doen zich voornamelijk huidproblemen voor door de bestraling. De huid kan rood, droog en geïrriteerd raken en verkleuren. Soms ontstaan er ook verbrandingen herkenbaar aan blaarvorming. In deze periode is de radioloog verantwoordelijk voor de behandeling ervan. Ook chemotherapie kan een droge huid geven. Zo nodig verwijst de specialist zijn patiënt(e) al tijdens de behandeling door naar een huidtherapeut.

De huidtherapeut komt echter met name in beeld nadat de behandelingen in het ziekenhuis zijn afgerond. Zij behandelt littekenweefsel, oedeem en weefselveranderingen ten gevolge van de gevolgde therapieën. Littekenweefsel maakt de huid erg strak, wat ongemakkelijk en pijnlijk kan zijn, en de bewegingsvrijheid kan beperken. Vochtophopingen na de behandeling van kanker is een heftig huidprobleem. Het veroorzaakt een gespannen, zwaar en oncomfortabel gevoel.

Lymfoedeem kan maanden of zelfs jaren na de behandeling ontstaan. Ook de huidverkleuringen die kunnen ontstaan na bestraling zijn goed behandelbaar. Loop niet te lang door met huidklachten na kanker, ook al veroorzaken ze geen pijn. Niet behandelen betekent dat de klachten steeds vervelender worden. Laat u direct doorverwijzen als u een keer een zwelling hebt gehad, de huid strak staat of het lichaamsdeel "vol" aanvoelt, ook als deze klachten vanzelf verdwijnen. Hoe eerder u iets aan de klachten laat doen, hoe beter ze te behandelen of te voorkomen zijn.